

弥生シリーズ

ロゴ使用ガイドライン

- 弥生オンライン
- 弥生 26 シリーズ

※弥生 Next については、本ガイドラインには含まれません

はじめに

本ガイドラインについて

プロダクト・サービスなどのロゴは、弥生株式会社の権利物です。

プロダクト・サービスなどのロゴを使用する場合は、本ガイドラインのルールに準じて使用してください。

使用原則

全てのロゴデータは、データを変形・加工せず、そのまま使用することを原則とします。

※ガイドラインの不明点やご質問は、以下までお問い合わせください。

弥生株式会社
マーケティング部 コンテンツマーケティング チーム

INDEX

コーポレートブランド	プロダクト・サービスブランド		カテゴリ	プロダクト・サービス名称
弥生	弥生シリーズ 05	弥生オンライン 06 (クラウドサービス)	確定申告業務..... 06～09	やよいの青色申告 オンライン 06～07 やよいの白色申告 オンライン 08～09
		Misoca 10 (クラウドサービス)	請求業務..... 10	Misoca 10
	弥生 26 シリーズ 12 (デスクトップソフト)		会計業務..... 11～13	弥生会計 26 スタンダード..... 11～13 弥生会計 26 プロフェッショナル 11～13 弥生会計 26 プロフェッショナル 2ユーザー 11～13 弥生会計 26 ネットワーク 11～13 弥生会計 26 AE 11～13
			確定申告業務..... 14～17	やよいの青色申告 26 14～17
			販売管理業務..... 18～21	弥生販売 26 スタンダード..... 18～21 弥生販売 26 プロフェッショナル 18～21 弥生販売 26 プロフェッショナル 2ユーザー 18～21 弥生販売 26 ネットワーク 18～21
			帳票作成業務..... 22～23	やよいの見積・納品・請求書 26 22～23

シリーズ/製品ブランド	24
ブランドロゴと背景色の関係 ...	25
禁止事項.....	26

ロゴ使用ガイドライン

- 弥生シリーズ
- 弥生オンライン
- Misoca
- 弥生 26 シリーズ
(弥生 Nextを除く)

弥生シリーズ ロゴタイプ

■基本タイプ

弥生シリーズ



CMYK C100%+M60%
DIC 641
RGB R0 G91 B172
HEX #005BAC

■モノクロタイプ

弥生シリーズ



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■リバースタイプ

弥生シリーズ

■モノクロリバースタイプ

弥生シリーズ

■アイソレーション・ゾーン（保護領域）



■最小使用サイズ



やよいの青色申告 オンライン ロゴタイプ

■基本タイプ

やよいの

青色申告 オンライン

やよいの

青色申告

オンライン



CMYK C70%
DIC 2176
RGB R0 G185 B239
HEX #00B9EF

⚠ このロゴタイプは左右のスペースが確保できない場合のみ使用できます。

■リバースタイプ

やよいの

青色申告 オンライン


やよいの青色申告 オンライン

やよいの

青色申告

オンライン

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



やよいの青色申告 オンライン ログタイプ

■モノクロタイプ

やよいの

青色申告 オンライン やよいの青色申告 オンライン

やよいの

青色申告

オンライン



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

⚠ このログタイプは左右のスペースが
確保できない場合のみ使用できます。

■モノクロリバースタイプ

やよいの

青色申告 オンライン

やよいの青色申告 オンライン

やよいの

青色申告

オンライン

■最小使用サイズ

やよいの
青色申告 オンライン

天地 5mm / 14pixel

やよいの青色申告 オンライン

天地 3mm / 8pixel

やよいの
青色申告
オンライン

天地 7mm / 19pixel

やよいの白色申告 オンライン ログタイプ

■基本タイプ

やよいの

白色申告 オンライン

やよいの白色申告 オンライン

やよいの

白色申告

オンライン

CMYK C50%
DIC 2181
RGB R126 G206 B244
HEX #7ECE4F

⚠ このログタイプは左右のスペースが確保できない場合のみ使用できます。

■リバースタイプ

やよいの

白色申告 オンライン

やよいの白色申告 オンライン

やよいの

白色申告

オンライン

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



やよいの白色申告 オンライン ログタイプ

■モノクロタイプ

やよいの

白色申告 オンライン やよいの白色申告 オンライン

やよいの

白色申告

オンライン



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

⚠ このログタイプは左右のスペースが
確保できない場合のみ使用できます。

■モノクロリバースタイプ

やよいの

白色申告 オンライン

やよいの白色申告 オンライン

やよいの

白色申告

オンライン

■最小使用サイズ

やよいの
白色申告 オンライン

天地 5mm / 14pixel

やよいの白色申告 オンライン

天地 3mm / 8pixel

やよいの
白色申告
オンライン

天地 7mm / 19pixel

Misoca ロゴタイプ

Misoca のロゴはロゴタイプとロゴマークによって構成されます。ロゴタイプのみでも使用できます。

■基本タイプ



■モノクロタイプ



■リバースタイプ



■モノクロリバースタイプ



■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ



弥生会計 / 弥生会計 26 ロゴタイプ

■基本タイプ

弥生会計



CMYK C90%+M30%
DIC 2590
RGB R0 G134 B205
HEX #0086CD

■モノクロタイプ

弥生会計



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■基本タイプ

弥生会計 26

■モノクロタイプ

弥生会計 26

■リバースタイプ

弥生会計

■モノクロリバースタイプ

弥生会計

■リバースタイプ

弥生会計 26

■モノクロリバースタイプ

弥生会計 26

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ

弥生会計 天地 3mm / 8pixel

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ

弥生会計 26 天地 3mm / 8pixel

弥生会計 26 各グレード ロゴタイプ

■基本タイプ

●弥生会計 26 スタンダード

弥生会計 26
スタンダード



CMYK C90%+M30%
DIC 2590
RGB R0 G134 B205
HEX #0086CD

●弥生会計 26 プロフェッショナル

弥生会計 26
プロフェッショナル



CMYK C100%+M70%+Y10%
DIC 184
RGB R0 G79 B153
HEX #004F99

●弥生会計 26 プロフェッショナル2 ユーザー

弥生会計 26
プロフェッショナル (2ユーザー)



CMYK C100%+M70%+Y10%
DIC 184
RGB R0 G79 B153
HEX #004F99

●弥生会計 26 ネットワーク

弥生会計 26
ネットワーク



CMYK C100% + M80% + Y30%
DIC 433
RGB R0 G67 B124
HEX #00437C

●弥生会計 26 AE

弥生会計 26
AE



CMYK C100%+M70%+Y10%
DIC 184
RGB R0 G79 B153
HEX #004F99

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ



弥生会計 26 各グレード ロゴタイプ

■モノクロタイプ

弥生会計 26
スタンダード

弥生会計 26
プロフェッショナル

弥生会計 26
プロフェッショナル (2ユーザー)



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

弥生会計 26
ネットワーク

弥生会計 26
A E

■リバースタイプ

弥生会計 26
スタンダード

弥生会計 26
プロフェッショナル

弥生会計 26
プロフェッショナル (2ユーザー)

弥生会計 26
ネットワーク

弥生会計 26
A E

■モノクロリバースタイプ

弥生会計 26
スタンダード

弥生会計 26
プロフェッショナル

弥生会計 26
プロフェッショナル (2ユーザー)

弥生会計 26
ネットワーク

弥生会計 26
A E

やよいの青色申告 ロゴタイプ

■基本タイプ

やよいの

青色申告

やよいの青色申告




CMYK C70%
DIC 2176
RGB R0 G185 B239
HEX #00B9EF

■リバースタイプ



■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ



やよいの青色申告 ロゴタイプ

■モノクロタイプ

やよいの

青色申告

やよいの青色申告



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■モノクロリバースタイプ

やよいの

青色申告

やよいの青色申告

やよいの青色申告 26 ロゴタイプ

■基本タイプ

やよいの

青色申告 26



CMYK C70%
DIC 2176
RGB R0 G185 B239
HEX #00B9EF

やよいの青色申告 26

■リバースタイプ

やよいの

青色申告 26

やよいの青色申告 26

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ



やよいの青色申告 26 ロゴタイプ

■モノクロタイプ

やよいの

青色申告 26



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

やよいの青色申告 26

■モノクロリバースタイプ

やよいの

青色申告 26

やよいの青色申告 26

弥生販売 / 弥生販売 26 ロゴタイプ

■基本タイプ

弥生販売



CMYK M75%+Y30%
DIC 2467
RGB R234 G97 B124
HEX #EA617C

■モノクロタイプ

弥生販売



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■基本タイプ

弥生販売 26

■モノクロタイプ

弥生販売 26

■リバースタイプ

弥生販売

■モノクロリバースタイプ

弥生販売

■リバースタイプ

弥生販売 26


■モノクロリバースタイプ

弥生販売 26

■アイソレーション・ゾーン（保護領域）



■最小使用サイズ



■アイソレーション・ゾーン（保護領域）



■最小使用サイズ



弥生販売 26 各グレード ロゴタイプ

■基本タイプ

●弥生販売 26 スタンダード

弥生販売 26
スタンダード



CMYK M75%+Y30%
DIC 2467
RGB R234 G97 B124
HEX #EA617C

●弥生販売 26 プロフェッショナル

弥生販売 26
プロフェッショナル



CMYK C10%+M100%+Y70%
DIC 2637
RGB R215 G6 B59
HEX #D7063B

●弥生販売 26 プロフェッショナル 2 ユーザー

弥生販売 26
プロフェッショナル (2ユーザー)



CMYK C10%+M100%+Y70%
DIC 2637
RGB R215 G6 B59
HEX #D7063B

●弥生販売 26 ネットワーク

弥生販売 26
ネットワーク



CMYK C40%+M100%+Y100%
DIC 2487
RGB R167 G33 B38
HEX #A72126

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ



弥生販売 26 各グレード ロゴタイプ

■モノクロタイプ

弥生販売 26
スタンダード

弥生販売 26
プロフェッショナル

弥生販売 26
プロフェッショナル (2ユーザー)

弥生販売 26
ネットワーク



CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■リバースタイプ

弥生販売 26
スタンダード

弥生販売 26
プロフェッショナル

弥生販売 26
プロフェッショナル (2ユーザー)

弥生販売 26
ネットワーク

■モノクロリバースタイプ

弥生販売 26
スタンダード

弥生販売 26
プロフェッショナル

弥生販売 26
プロフェッショナル (2ユーザー)

弥生販売 26
ネットワーク

やよいの見積・納品・請求書 26 ロゴタイプ

■基本タイプ

やよいの

見積・納品・請求書 26

やよいの見積・納品・請求書 26

CMYK M70%+Y20%
DIC 284
RGB R235 G109 B142
HEX #EB6D8E

■リバースタイプ

やよいの

見積・納品・請求書 26

やよいの見積・納品・請求書 26

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



やよいの見積・納品・請求書 26 ロゴタイプ

■モノクロタイプ

やよいの

見積・納品・請求書 26

やよいの見積・納品・請求書 26

CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■モノクロリバースタイプ

やよいの

見積・納品・請求書 26

やよいの見積・納品・請求書 26

■最小使用サイズ

やよいの
見積・納品・請求書 26 天地 5mm / 14pixel

やよいの見積・納品・請求書 26 天地 3mm / 8pixel

シリーズ / 製品ブランド ロゴタイプ

■基本タイプ

弥生 ㊼ シリーズ
弥生 オンライン
弥生 ネットワーク



CMYK C100%+M60%
DIC 641
RGB R0 G91 B172
HEX #005BAC

■リバースタイプ

弥生 ㊼ シリーズ
弥生 オンライン
弥生 ネットワーク

■モノクロタイプ

弥生 ㊼ シリーズ
弥生 オンライン
弥生 ネットワーク




CMYK K100%
DIC 582
RGB R0 G0 B0
HEX #000000

■モノクロリバースタイプ

弥生 ㊼ シリーズ
弥生 オンライン
弥生 ネットワーク

■アイソレーション・ゾーン (保護領域)



■最小使用サイズ

弥生 ㊼ シリーズ	天地 3mm / 8pixel
弥生 オンライン	天地 3mm / 8pixel
弥生 ネットワーク	天地 3mm / 8pixel

ブランドロゴと背景色の関係

■ハレーションを起こす背景や近似色の背景では使用してはいけません
(背景色が「弥生ブルー」または「黒」の場合のみ、リバースタイプを使用することができます)



■ロゴの視認性が低くなるパターンや背景では使用してはいけません




■4色表示



100%


■単色表示



50%

0%

■4色表示




100%

50%

0%

■単色表示



100%

50%

0%

禁止事項

■勝手に文字幅を変えてはいけません

~~弥生会計~~

■ロゴを変形させてはいけません

~~弥生会計~~

■規定にない色に変えてはいけません

~~弥生会計~~

■テキスト中に使用してはいけません

~~弥生会計は、それらの作業を一気に引き受け、会計業務に関する面倒さや大変さを取り除き性格で付加価値の~~

■ロゴにフチをつけてはいけません

~~弥生会計~~

■ロゴの中に写真をいれてはいけません

~~弥生会計~~

■影を加えて立体的にしたいけません

~~弥生会計~~

■他の図形等と組み合わせてマーク化してはいけません

~~弥生会計~~

■フィルタ機能等を使って表示してはいけません

~~弥生会計~~

■アウトライン化してはいけません

~~弥生会計~~

■上下左右のいずれの位置にも他の言葉を組み合わせてはいけません

~~弥生会計~~
Na go ya

■斜めに表示してはいけません

~~弥生会計~~

■変形してはいけません

~~弥生会計~~

■ロゴタイプの書体を変えてはいけません

~~弥生会計~~

■縦組みにしたいけません

~~弥生会計~~

※製品パッケージや書籍の背表紙を除く